ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい.また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい.

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

原末·八味地黄丸S

ゲンマツ・ハチミジオウガンエス

原末・八味地黄丸Sは漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末 化して丸剤としたものです。

- 🥂 使用上の注意

\boxtimes

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり, 副作用が起こり やすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人.
- (2)下痢しやすい人.



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談 すること
 - (1) 医師の治療を受けている人.
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人.
- (3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人.
- (4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人.
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振,胃部不快感,腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減 少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症:

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、 残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善 (肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

用法・用量

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する.

年 齢	1 回 量	
成人(15 歳以上)	20 丸	
15 歳未満 7 歳以上	13 丸	
7歳未満4歳以上	10 丸	
4歳未満3歳以上	6 丸	
3 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること.
- (2)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること.

成分・分量

1日分(60丸)中

ジオウ 1.5194 g サンシュユ 0.7597 g 0.7597 g サンヤク タクシャ 0.5698 g ブクリョウ $0.5698\,\mathrm{g}$ ボタンピ 0.5698 g ケイヒ 0.1899 g ブシ2 0.1899 g 添加物としてハチミツ含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること.
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること.
- (3)他の容器に入れ替えないこと. (誤用の原因になったり品質が変わる.)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます.

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土, 日, 祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません.



株式会社 ウチダ和漢薬

* 新潟県上越市大潟区蜘ケ池 1755-3