

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの小陥胸湯

ショウカンキョウトウ

ウチダの小陥胸湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - *(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - *1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

みぞおちが堅くつかえ、圧痛があり、胸中が煩悶し、呼吸が促進し、咳嗽^注時に胸痛あり、痰が切れにくいもの。

気管支炎、喘息^{ぜんそく}、胃酸過多症、胃痛、胆石症、肋間神経痛。

注)「咳嗽^{がいそう}」とは痰のある咳を指します。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品1袋中

オウレン 1.5g
カクニン 3.0g
ハンゲ 6.0g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8