

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

ウチダの熊胆

日本薬局方 ユウタン

| 使用上の注意 | |
|---|--|
|  | 相談すること |
| 1. | 次の人服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 医師の治療を受けている人。 |
| 2. | 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること |

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお問い合わせ下さい。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法・用量

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。

| 年齢 | 1回量 |
|-----------|---------|
| 大人(15歳以上) | 0.15g |
| 15歳未満 | 服用しないこと |

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本品1g中、ユウタン1g

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わること。)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3